

**Program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje**

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Číslo a název oblasti podpory: 1 - Požární ochrana a prevence kriminality	
Číslo a název programu: 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje	
Účel podpory	U1) Pořízení, obnova, doplnění a opravy v závorce vyjmenovaných osobních ochranných prostředků požární ochrany (jednovrstvé a vícevrstvé zásahové obleky, zásahové boty, zásahové rukavice, zásahové přilby, polohovací opasky pro hasiče, ochranné kukly, vesty s nápisem k označení hasičů a osobní svítilny) – pozor na omezení viz strana 3, sekce B. U2) Pořízení, obnova, doplnění a opravy věcných prostředků požární ochrany jednotek předurčených v Nařízení Libereckého kraje č. 1/2021 a v operativní dokumentaci Požárního poplachového plánu pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva – pozor na omezení viz strana 3, sekce B. U3) Pořízení, obnova, doplnění a opravy věcných prostředků požární ochrany pro čerpání vody zejména v souvislosti se záplavami a povodněmi – pozor na omezení viz strana 3-4, sekce B. U4) Pořízení náhradních zdrojů elektrické energie v požárních zbrojnicích jednotek kategorie JPO II a JPO III včetně dalších souvisejících zařízení umožňující trvalé připojení k elektroinstalaci objektu a automatický start v případě výpadku standardní rozvodné sítě elektrické energie – pozor na omezení viz strana 4, sekce B U5) Pořízení, obnova, doplnění, opravy a výstavba: - pořízení, obnova, doplnění a opravy věcných prostředků požární ochrany, ochranných prostředků a úprava úložných prostor mobilní požární techniky k provádění speciálních činností při zásazích v souvislosti s mimořádnými událostmi pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, které jsou výslovně uvedeny v Nařízení Libereckého kraje č. 1/2021 a v operativní dokumentaci Požárního poplachového plánu. - opravy cisternových automobilových stříkaček s objemem nádrže do 6000 litrů vyrobených v roce 1985 a letech následujících a cisternových automobilových stříkaček s objemem nádrže nad 6000 litrů bez omezení roku výroby nebo opravy dopravních automobilů vyrobených v roce 2008 a letech následujících. - pořízení, obnova, doplnění a opravy věcných prostředků požární ochrany mimo prostředků uvedených v U3), U5a) a U5e). - pořízení cisternové automobilové stříkačky vyrobené v letech 2025 a 2026 mimo cisternové automobilové stříkačky (výzva V1) (Mohou žádat i úspěšní žadatelé z jiných dotačních programů, např. IROP). - pořízení, obnova, doplnění a opravy věcných prostředků požární ochrany a technického vybavení hasičských zbrojnic mimo prostředků uvedených výše a opravy cisternových automobilových stříkaček s objemem nádrže do 6000 litrů vyrobených v roce 1984 a letech předchozích nebo dopravních automobilů vyrobených v roce 2007 a letech předchozích.

	f) opravy, úpravy a výstavba objektů (hasičské zbrojnice, garáže pro mobilní požární techniku) sloužících k zabezpečení činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce s výjimkou akcí realizovaných se státní dotací. V jedné žádosti lze uplatnit pouze jeden z výše uvedených účelů U1) až U5). Nelze slučovat více podúčelů U5a) až U5f) do jedné žádosti!
Důvody podpory stanoveného účelu	Zvýšení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje
Správce programu	odbor kancelář hejtmána – oddělení krizového řízení
Kontaktní osoby programu	Ing. Zita Tomášková, zita.tomaskova@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 202, mob. 739 541 690
Odkaz na webové stránky oblasti podpory / programu	https://dotace.kraj-lbc.cz/
Lhůta pro podání žádosti	2. 3. 2026 až 18. 3. 2026
Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu	23.510.000 Kč

Výše dotace a způsobilost výdajů programu	
Minimální výše dotace (v Kč)	20.000 Kč na jednu žádost
Maximální výše dotace (v Kč)	500 000 Kč na jednu žádost (<u>maximální výše dotace pro jednotlivé účely viz strana 3-5 sekce B.)</u>).
Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů (v %)	60 % účely U1) a U5b)-U5f) 70 % účely U2), U3), U4) a U5a)
Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v této výzvě do programu	7 (z toho nejvýše po jedné žádosti samostatně na účel U1) až U4) a nejvýše 2 žádosti na účel U5). Nelze slučovat více podúčelů U5a) až U5f) do jedné žádosti!
Způsobilé výdaje	- Výdaje na pořízení, obnovu, doplnění a opravy prostředků, které odpovídají vyhlášce č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, v platném znění, a (nebo) potřebám z hlediska předurčení jednotky sborů dobrovolných hasičů obce pro speciální druhy záchranných prací. - Výdaje spojené s nákupem, rekonstrukcí, přestavbou, opravou a revizí požární techniky, která odpovídá podmínkám vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, v platném znění, nebo pro provádění speciálních činností jednotek předurčených pro speciální práce (nařízení Libereckého kraje č. 1/2021, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami požární ochrany a operativní dokumentace Požárního poplachového plánu), včetně nákladů spojených s vybavením této techniky. - Výdaje spojené s opravou, úpravou a výstavbou objektů (hasičské zbrojnice, garáže) sloužících k zabezpečení činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
Nezpůsobilé výdaje	- Náklady na vypracování žádosti o dotaci. - Výdaje na pořízení prostředků, které neodpovídají vyhlášce č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, v platném znění, a (nebo) potřebám z hlediska předurčení jednotky sborů dobrovolných hasičů obce pro speciální druhy záchranných

	prací, popřípadě nejsou nezbytně nutné k plnění základních úkolů jednotek požární ochrany dle § 70 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění. - Výdaje na pořízení požární techniky, která neodpovídá podmínkám vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, v platném znění, nebo která není určena pro provádění speciálních činností jednotek předurčených pro speciální práce, včetně nákladů spojených s vybavením této techniky.
--	--

Ostatní podmínky programu		
A.	Okruh způsobilých žadatelů:	Obce Libereckého kraje, které v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zřizují jednotku (jednotky) požární ochrany.
B.	Omezení podpory:	Dotace bude poskytnuta pouze obci, která disponuje aktivním koncovým prvkem jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva a zároveň disponuje alespoň jednou vozidlovou a jednou ruční radiostanicí u každé zřizované jednotky. Dotace bude poskytnuta: U1) Do výše 100.000 Kč na každý jednotlivý organizovaný výjezd jednotky požární ochrany na pořízení, obnovu, doplnění a opravy v závorce vyjmenovaných osobních ochranných prostředků požární ochrany (jednovrstvé a vícevrstvé zásahové obleky, zásahové boty, zásahové rukavice, zásahové přilby, polohovací opasky pro hasiče, ochranné kukly, vesty s nápisem k označení hasičů a osobní svítilny) – <u>na jeden organizovaný výjezd maximálně: 4 kusy/páry/soupravy od každé položky.</u> U2) Do výše 140.000 Kč na každou jednotlivou předurčenou jednotku požární ochrany na pořízení, obnovu, doplnění a opravy věcných prostředků požární ochrany jednotek předurčených pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva – <u>na jednu předurčenou jednotku maximálně v rozsahu stanoveném v Požárním poplachovém plánu Libereckého kraje, části P-3-7-12.</u> U3) Do výše 150.000 Kč na každý jednotlivý organizovaný výjezd jednotky požární ochrany na pořízení, obnovu, doplnění a opravy věcných prostředků požární ochrany pro čerpání vody zejména v souvislosti se záplavami a povodněmi – na jeden organizovaný výjezd maximálně: - 1 kus čerpadlo přenosné plovoucí o minimálním průtoku 1.500 l/min a výtlakem vody z čerpadla opatřeným hadicovou spojkou B75. - 1 kus čerpadlo přenosné plovoucí o minimálním průtoku 2.400 l/min a výtlakem vody z čerpadla opatřeným hadicovou spojkou A110. Nedílnou součástí čerpadla jsou dva kusy požárních hadic A110 opatřených spojkami, každá o délce minimálně 20 m, rozdělovač uzpůsobený k rozdělení dopravního vedení A110 na dva proudy B75, výtoková hrdla jsou opatřena kulovými kohouty s možností uzavření a regulací jednotlivých proudů (<i>požární hadice a rozdělovač není nutné v tomto dotačním titulu pořizovat, je-li jimi již jednotka vybavena</i>). - 1 kus čerpadlo kalové benzinové o minimálním průtoku 1.150 l/min a nasávacím a výtlakým otvorem opatřeným hadicovou spojkou B75. Nedílnou součástí čerpadla je plovoucí sací koš se

		spojkou B75, sací hadice se spojkami B75 (celková délka sady 10 m) (<i>sací koš a sací hadice není nutné v tomto dotačním titulu pořizovat, je-li jimi již jednotka vybavena</i>). - 1 kus čerpadlo kalové benzínové o minimálním průtoku 2.300 l/min a nasávacím a výtlačným otvorem opatřeným hadicovou spojkou A110. Nedílnou součástí čerpadla je plovoucí sací koš se spojkou A110, sací hadice se spojkami A110 (celková délka sady 10 m), rozdělovač uzpůsobený k rozdělení dopravního vedení A110 na dva proudy B75, výtoková hrdla jsou opatřena kulovými kohouty s možností uzavření a regulací jednotlivých proudů (<i>sací koš, sací hadice a rozdělovač není nutné v tomto dotačním titulu pořizovat, je-li jimi již jednotka vybavena</i>). - 1 kus čerpadlo ponorné kalové elektrické o minimálním průtoku 600 l/min a jmenovitém průtoku nejméně 600 l/min a výtlačkem čerpadla opatřeným hadicovou spojkou B75. Nedílnou součástí čerpadla je přenosný zdroj elektrické energie o minimálním výkonu 4 kW (<i>přenosný zdroj elektrické energie není nutné v tomto dotačním titulu pořizovat, je-li jím již jednotka vybavena</i>). Ponorné kalové čerpadlo a zdroj elektrické energie tvoří jeden funkční prvek. - 1 kus vysavač hasičský elektrický o minimálním průtoku 20.000 l/hod a nádrží na vodu o minimálním objemu 70 l. Vysavač umožňuje sání běžné znečištěné i kontaminované vody. Příslušenství vysavače je sací hadice délky minimálně 10 m, výpustná hadice délky minimálně 10 m, sací trubice, podlahová hadice. Nedílnou součástí vysavače je přenosný zdroj elektrické energie a výkonu minimálně 7 kW (<i>přenosný zdroj elektrické energie není nutné v tomto dotačním titulu pořizovat, je-li jím již jednotka vybavena</i>). Vysavač a zdroj elektrické energie tvoří jeden funkční prvek. U4) Do výše 250.000 Kč na jednotlivou jednotku požární ochrany kategorie JPO II a JPO III na pořízení náhradních zdrojů elektrické energie v požárních zbrojnicích jednotek kategorie JPO II a JPO III včetně dalších souvisejících zařízení umožňující trvalé připojení k elektroinstalaci objektu a automatický start v případě výpadku standardní rozvodné sítě elektrické energie - <u>na jednu jednotku maximálně:</u> - 1 kus záložní zdroj elektrické energie umožňující náhradní dodávku elektrické energie v případě výpadku standardní rozvodné sítě elektrické energie o jmenovitém napětí 230/400 V, doporučeném jmenovitém výkonu 30 kW (minimálním však 10 kW). Záložní zdroj je vybaven elektrickým startérem, olejovým senzorem, regulací napětí AVR a informačním řídicím panelem zobrazujícím napětí baterie, napětí na zásuvkách, frekvenci, počet motohodin a chybové hlásky. - 1 kus svými parametry odpovídající jednotka ATS (Automatic Transfer Switch) pro automatický start záložního zdroje při výpadku rozvodné sítě elektrické energie. - Projekt. - Montážní materiál a práce. - Revize rozvodů elektrické energie.
--	--	--

		U5) a) Do výše 100.000 Kč na každou jednotlivou předurčenou činnost každé jednotlivé jednotky požární ochrany na pořízení, obnovu, doplnění a opravy věcných prostředků požární ochrany, ochranných prostředků a úpravu úložných prostor mobilní požární techniky pro umístění věcných prostředků požární ochrany k provádění speciálních činností při zásazích v souvislosti s mimořádnými událostmi pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, které jsou výslovně uvedeny v Nařízení Libereckého kraje č. 1/2021 a v operativní dokumentaci Požárního poplachového plánu mimo předurčenosti uvedené v U2) - pro jednotlivé předurčenosti je rozsah stanoven v Požárním poplachovém plánu Libereckého kraje. b) Do výše 300.000 Kč na každý jednotlivý organizovaný výjezd jednotky požární ochrany na opravy cisternových automobilových stříkaček s objemem nádrže do 6000 litrů vyrobených v roce 1985 a letech následujících a cisternových automobilových stříkaček s objemem nádrže nad 6000 litrů bez omezení roku výroby nebo opravy dopravních automobilů vyrobených v roce 2007 a letech následujících. c) Do výše 100.000 Kč na každý jednotlivý organizovaný výjezd jednotky požární ochrany na pořízení, obnovu, doplnění a opravy techniky a věcných prostředků požární ochrany mimo prostředků uvedených v U1), U2), U3) U4), U5a) a U5e). d) Do výše 500.000 Kč na každou jednotlivou jednotku požární ochrany na pořízení cisternové automobilové stříkačky vyrobené v letech 2025 a 2026 mimo cisternové automobilové stříkačky pořízené se státní dotací (výzva V1). Mohou žádat i úspěšní žadatelé z jiných dotačních programů, např. IROP. e) Do výše 100.000 Kč na každou jednotlivou jednotku požární ochrany na pořízení, obnovu, doplnění a opravy věcných prostředků požární ochrany a technického vybavení hasičských zbrojnic mimo prostředků uvedených v U1), U2), U3) U4), U5a) a U5c) a opravy cisternových automobilových stříkaček s objemem nádrže do 6000 litrů vyrobených v roce 1984 a letech přechodích nebo dopravních automobilů vyrobených v roce 2006 a letech předchozích. f) Do výše 500.000 Kč na každou jednotlivou jednotku požární ochrany na opravy, úpravy a výstavbu objektů (hasičské zbrojnice, garáže pro mobilní požární techniku) sloužících k zabezpečení činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí s výjimkou akcí realizovaných se státní dotací.
C.	Forma podpory:	Dotace investičního nebo neinvestičního charakteru
D.	Termín realizace aktivit:	leden 2026 – prosinec 2026 v případě U5d) leden 2025 – prosinec 2026 v případě U5f) leden 2026 – prosinec 2027
E.	Způsob, termín a místo podání žádosti:	Žádost o poskytnutí dotace zveřejněná na Dotačním webu Libereckého kraje se podává včetně povinných příloh prostřednictvím formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje“ POUZE ELEKTRONICKY Žádost musí být vyplněná, uložená a odeslaná v dotačním portálu, a to včetně příloh.

	Podpis žadatele na žádosti je nahrazen fikcí podpisu podle ustanovení § 8 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. Žádost musí být doručena dotačním portálem v termínu: od 2. 3. 2026 do 18. 3. 2026
--	--

F.	Povinné přílohy k žádosti:	Podrobný popis projektu (na stanoveném formuláři pro aktuální rok)		
G.	Kritéria pro hodnocení, bodová škála kritérií, váhy kritérií:	1. Význam projektu z hlediska dopadu na území: <u>váha 30 %</u> a) projekt regionálního (celokrajského) významu – projekty realizované u JPO II a JPO III, projekty k provádění předurčených činností dle nařízení kraje č. 1/2021 a operativní dokumentace požárního poplachového plánu kraje realizované u JPO II, JPO III a JPO V 15 bodů b) projekt nadregionálního významu 10 bodů c) projekt mikroregionálního významu – projekty realizované u JPO V a JPO nezařazených 5 bodů d) projekt místního významu 0 bodů 2. Výše spolufinancování projektu ze strany kraje: <u>váha 10 %</u> a) do 30 % včetně z celkových způsobilých výdajů projektu 15 bodů b) více jak 30 % -50 % včetně z celk. způsobilých výdajů projektu 7 bodů c) více jak 50 % -70 % včetně z celk. způsobilých výdajů projektu 0 bodů 3. Vazba projektu na nařízení, zákony a vyhlášky na úseku požární ochrany: <u>váha 10 %</u> a) projekt je realizován v souladu s Nařízením Libereckého kraje č. 1/2021, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území LK jednotkami požární ochrany, zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a dále projekt, který odpovídá potřebám pro provádění speciálních činností jednotek předurčených pro speciální práce (nařízení LK č. 1/2021, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území LK jednotkami požární ochrany a operativní dokumentace Požárního poplachového plánu) 15 bodů b) projekt není realizován v souladu s Nařízením LK č. 1/2021 zákonem č. 133/1985 Sb. a vyhláškou č. 247/2001 Sb. 0 bodů 4. Vazba projektu na důležitost vybavení jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí: <u>váha 50 %</u> a) projekt realizovaný v účelu U1), U2), U3), U4), U5a) 15 bodů b) projekt realizovaný v účelu U5b), U5c) a U5d) 7 bodů c) projekt realizovaný v účelu U5e) a U5f) 0 bodů		
H.	Lhůty pro rozhodnutí o žádosti:	Konzultace žádostí	Ing. Zita Tomášková	do 18. 3. 2026
		Příjem žádostí	Krajský úřad Libereckého kraje	od 2. 3. 2026 do 18. 3. 2026

		Kontrola administrativního souladu žádostí	Oddělení krizového řízení	březen – duben 2026
		Hodnocení a návrh na přidělení podpory	Oddělení krizového řízení, HZS LBK	duben 2026
		Projednání návrhu	Komise	květen 2026
		Schválení návrhu	Zastupitelstvo Libereckého kraje	květen/červen 2026
I.	Oznámení o schválení /neschválení podpory:	Do 15 dnů od ověření usnesení zastupitelstva		
J.	Právní forma:	Smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje. Smlouva o poskytnutí dotace bude s příjemcem uzavřena pouze v elektronické podobě. K podpisu musí příjemce použít kvalifikovaný elektronický podpis s kvalifikovaným časovým razítkem.		
K.	Doklady požadované k uzavření smlouvy:	- Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu - Čestné prohlášení ve smyslu Článku 1, bodu 6, písm. a–f Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje („Zásady“ naleznete na https://dotace.kraj-lbc.cz/)		
L.	Způsob financování:	Bezhotovostní převod na účet příjemce – záloha ve výši 100 % schválené dotace u dotací ve výši do 300.000 Kč včetně; záloha ve výši 90 % u dotací ve výši nad 300.000 Kč, zbývajících 10 % po odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování.		
M.	Podmínky vyúčtování:	- Zpráva žadatele a vyhodnocení projektu současně s vyúčtováním nejpozději do 50 dnů po ukončení projektu - Závěrečné vyúčtování i zpráva musí být předloženy na aktuálních formulářích (verze pro daný rok). Formuláře jsou k dispozici na: https://dotace.kraj-lbc.cz/ - Podmínky vyúčtování a termíny pro jeho předložení jsou stanoveny Statutem Dotačního fondu Libereckého kraje a Smlouvou o poskytnutí dotace		
N.	Ostatní:	U žádostí dle účelu U1) až U4) lze v jedné žádosti o dotaci uvést pouze jeden projekt, u žádostí dle účelu U5) lze v jedné žádosti uplatnit pouze jeden z podúčelů U5)a) až U5)f). Nelze slučovat více podúčelů jednoho účelu podpory do jedné žádosti! Na poskytnutí dotace z programu Dotačního fondu LK není právní nárok a poskytnutí dotace z programu nezakládá nárok na poskytnutí dotace z programu v obdobích následujících.		

Přílohy:

Příloha č. 1 - vzor žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu LK

Příloha č. 2 - podrobný popis projektu

Příloha č. 3 - vzor smlouvy (vč. příloh - průběžné zprávy a závěrečného vyúčtování projektu/závěrečné zprávy)

Příloha č. 4 - hodnotící formulář (slouží pro informaci, žadatelem NEVYPLŇOVAT),