







## P R I N C I P Y U Ž I T Í

Ochranná zóna logotypu a symbolu je definována výškou písmena r. Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný odstup od všech ostatních vizuálních prvků, které by mohly jeho jedinečnost opticky narušit. Ochranná zóna také slouží k nastavení minimálního odsazení od okraje formátu:

- A** — minimální volný prostor kolem logotypu ze všech stran se rovná výšce písmena r. Doporučená ochranná zóna se rovná dvojnásobku výšky písmena r,
- B** — minimální volný prostor kolem symbolu ze všech stran se rovná výšce písmena r. Doporučená ochranná zóna se rovná dvojnásobku výšky písmena r.

V případech, kdy nelze dodržet pravidla týkající se minimální velikosti a ochranné zóny, musí být výjimka schválena odpovědnou osobou odboru kanceláře hejtmána.

## 2.1 Ochranná zóna




## P R I N C I P Y   U Ž I T Í

**Respektování rozměrové řady** slouží systematickému používání logotypu a symbolu především v tištěných materiálech a pomáhá vytvářet jejich jednotný styl. Minimální velikost určuje doporučenou velikost značky zaručující její bezchybnou reprodukci tiskovými technikami. U rozměrové řady je minimální velikost definována tímto způsobem:

- A** — 100% výška logotypu a symbolu 16 mm.  
Tištěné materiály formátu A4, obálky C5, C4,
- B** — 75% výška logotypu a symbolu 12 mm.  
Komplimentky, obálky DL, C6,
- C** — 50% výška logotypu a symbolu 8 mm.  
Vizitky, identifikační karty zaměstnance,
- D** — **doporučená minimální velikost logotypu a symbolu:**  
**30% výška logotypu a symbolu 8 mm.**

V krajních případech lze použít i menší velikost, než je vymezena minimální velikostí logotypu či symbolu. Podmínkou je, že bude zachována jejich čitelnost.

## 2.2      Rozměrová řada logotypu



PRINCIPY UŽITÍ

Při umísťování logotypu a symbolu na podkladových plochách je nezbytné, aby mezi logotypem a pozadím byl **dostatek kontrastu**. Logotyp nesmí být umístěn na pozadí, které s ním konkuruje.

- A** — Pokud nelze logotyp aplikovat v základní barevné podobě, je povoleno umísťovat jeho inverzní bílou variantu na libovolných podkladových plochách, jejichž intenzita zaručuje jeho čitelnost,
- B** — pokud nelze logotyp aplikovat na světlý barevný podklad, je třeba použít jeho inverzní černou verzi,
- C** — inverzní bílou variantu logotypu lze použít na šedých podkladových plochách v odstínech 40–100% černé barvy. Černou variantu logotypu lze aplikovat na šedých podkladových plochách v odstínech 0–30% černé barvy.

Aby se zabránilo nesprávnému použití v aplikaci, musí být logotyp použit vždy výhradně tak, jak je zde uvedeno.

2.3 Logotyp na pozadí



## PRINCIPY UŽITÍ

Při umísťování logotypu na podkladových plochách je nezbytné, aby mezi logotypem a pozadím byl **dostatek kontrastu**. Logotyp nesmí být umístěn na pozadí, které rozptyluje pozornost.

- A** — Barevná nebo černobílá podkladová plocha musí být dostatečně světlá, aby kontrast zaručil čitelnost logotypu v jeho základní barevné podobě,
- B** — v případě, že je barevná nebo černobílá fotografie tmavá, lze použít inverzní variantu logotypu,
- C** — je-li podkladová fotografie nestejněměrná, je nutné zvolit jiný výřez pro umístění,
- D** — možné použití drobných retuší pro docílení kvalitní čitelnosti logotypu,
- E** — úprava barevné saturace fotografie tak, aby vynikla čitelnost logotypu.

Stejná pravidla použití platí nejen u základní verze logotypu, ale i u všech ostatních verzí včetně symbolu.


## 2.4 Logotyp na podkladové ploše



A



B



C



D



E



## P R I N C I P Y   U Ž I T Í

Logotyp, samostatný symbol a další zde definované prvky není dovoleno upravovat, přemisťovat, měnit poměry jednotlivých prvků, používat jiné písmo nebo měnit barevnost. Vyobrazení na této straně ukazují některé nesprávné podoby a použití logotypu:

- A** — použití gradientu,
- B** — pozměněná barevnost,
- C** — logotyp v obrysu,
- D** — podkres stínem,
- E** — použití více barev,
- F** — deformace logotypu,
- G** — vnitřní stínování,
- H** — úprava logotypu.

**Stejná pravidla platí nejen u základní verze logotypu, ale i u všech ostatních verzí včetně symbolu.**


2.5      **Zakázané varianty logotypu**

## P R I N C I P Y   U Ž I T Í

Tato verze symbolu s claimem se používá především v reklamních materiálech. Claim se k symbolu zarovnává opticky k horní linii. Jeho výška je definována poměrově vzhledem k celému symbolu. Pro použití symbolu s claimem platí stejná pravidla, jaká definují ochrannou zónu, barevnost, zakázané varianty i všechny další parametry.

**Doporučená minimální velikost symbolu s claimem je 8 mm.**

Claim – (slogan, jenž bývá připojen k logu či logotypu firmy) bude součástí komunikační strategie Libereckého kraje a Krajského úřadu Libereckého kraje, která bude zpracovaná do směrnice.

2.6      **Symbol s claimem**




## P R I N C I P Y   U Ž I T Í

Tato verze symbolu s webovou adresou se používá především v reklamních materiálech. Webová adresa se k symbolu zarovnává opticky k horní linii. Jeho výška je definována poměrově vzhledem k celému symbolu. Pro použití symbolu s webovou adresou platí stejná pravidla, jaká definují ochrannou zónu, barevnost, zakázané varianty i všechny další parametry.

**Doporučená minimální velikost symbolu s webovou adresou je 8 mm.**

Logotyp s webovou adresou existuje i v datové podobě a není třeba jej znovu kreslit.

## 2.7      Symbol s webovou adresou



## P R I N C I P Y   U Ž I T Í

Tato verze symbolu s odkazem na příspěvkovou organizaci se používá především v materiálech souvisejících s touto problematikou a u prezentace těchto institucí obecně. Odkaz se k symbolu zarovnává opticky k horní linii. Jeho výška je definována poměrově vzhledem k celému symbolu. Pro použití symbolu s odkazem platí stejná pravidla, jaká definují ochrannou zónu, barevnost, zakázané varianty i všechny další parametry.

**Doporučená minimální velikost symbolu s odkazem je 8 mm.**

Symbol s odkazem existuje i v datové podobě a není třeba jej znovu kreslit.

## 2.8      Symbol s odkazem na příspěvkovou organizaci



## P R I N C I P Y U Ž I T Í

Principy rozložení vzhledu u tištěných materiálů (angl. layout – užito dále v textu) jsou založeny na velikosti dokumentu. Nejkratší strana formátu určuje velikost logotypu.


Šířka logotypu by měla být 22 % šířky kratší strany formátu. Minimální výška logotypu je 8 mm – nesmí být menší. Vodorovně je logotyp umístěn na levé vrchní straně a střední ose dokumentu. Vertikálně je ideální poloha **trojnásobek výšky písmena r od okraje formátu**.

Rozměr symbolu závisí na velikosti logotypu. V ideálním případě by výška logotypu měla být stejná jako výška symbolu. Vodorovně je symbol umístěn na spodní straně a střední ose dokumentu. Vertikálně je ideální poloha **dvojnásobek výšky symbolu od okraje formátu**.

V alternativní verzi postavení značky ve formátu je pozice logotypu a symbolu proznačena šedou barvou.

Přednastavené šablony se používají především v běžné interní a externí komunikaci Libereckého kraje a Krajského úřadu Libereckého kraje.

## 2.9.1 Umístění logotypu a symbolu ve standardních formátech




PRINCIPY UŽITÍ


Šablony na standardní formáty tiskovin jsou připraveny s předem nastaveným rozměrem a pozicí logotypu. Těchto pět standardních formátů není potřebné vytvářet, lze jednoduše použít šablonu.

Pozice logotypu a symbolu musí být dodrženy a jednotlivé prvky se nesmí libovolně umisťovat.


2.9.2 Standardní formáty - tisková reklama



210 x 297 mm




105 x 297 mm



70 x 297 mm



210 x 148 mm




210 x 99 mm

PRINCIPY UŽITÍ


Šablony na standardní formáty online bannerů jsou připraveny s předem nastaveným rozměrem a pozicí logotypu. Těchto sedm standardních formátů není potřebné vytvářet, lze jednoduše použít šablonu.

Pozice logotypu a symbolu musí být dodrženy a jednotlivé prvky se nesmí libovolně umisťovat.


2.9.3 Standardní formáty - bannery



745 x 100 px




480 x 60 px




234 x 60 px




250 x 250 px



120 x 250 px



120 x 600 px



160 x 600 px

